

Tehnički list proizvoda

Lestvičasti nosač kablova LNK 100/60

Šifra artikla: 1310060



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	1310060
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	60x100x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,5 mm


Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	3,50 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,11 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,33 kN/m

Tip LNK 100/60



Tehnički list proizvoda

Lestvičasti nosač kablova LNK 200/60

Šifra artikla: 1320060



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	1320060
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	60x200x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	200 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,5 mm


Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje između oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje između oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	3,50 Kn/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,09 Kn/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,23 Kn/m

Tip LNK 200/60



Tehnički list proizvoda

Lestvičasti nosač kablova LNK 300/60

Šifra artikla: 1330060



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	1330060
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	60x300x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	300 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,5 mm


Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	3,32 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,10 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,25 kN/m

Tip LNK 300/60



Tehnički list proizvoda

Lestvičasti nosač kablova LNK 400/60

Šifra artikla: 1340060



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	1340060
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	60x400x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	400 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,5 mm


Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	3,24 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,01 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,21 kN/m

Tip LNK 400/60



Tehnički list proizvoda

Lestvičasti nosač kablova LNK 500/60

Šifra artikla: 1350060



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	1350060
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	60x500x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,5 mm


Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	3,18 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,01 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,18 kN/m

Tip LNK 500/60



Tehnički list proizvoda

Lestvičasti nosač kablova LNK 600/60

Šifra artikla: 1360060



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	1360060
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	60x600x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	600 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	3,25 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	1,97 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,24 kN/m

Tip LNK 600/60

